

Trekant Områdets Fuglehold



FUGLEBIKSEN

Rolighedsvej 10, 6330 Padborg
Tel. 61 40 10 35 — 21 22 07 38
www. Fuglebiksen.dk



OBIE FRØ

Det bedste frø til dine fugle.

Vi forhandler også:

Aves, Cédé, Nekton, Quiko, Druesukker, Pollen, Kasper æggefoder, Tovo, melorme og frosne foderdyr, vitaminer og mineraler samt mange andre produkter.

Vi har ikke faste åbningstider, men derimod altid åbent, når vi er hjemme (også weekend). Det er en god ide at ringe først.



MIDTJYSK KØLESERVICE

af Helmut Jacobsen

Medlem af det Køleindustriens Brancheforening

Gl. Lørdagsvej 55 • 7000 Fredericia • Tlf. 75 94 24 00 • Fax 75 94 26 85

Dansk Autohjælp Fredericia A/S

Pjedstedvej 93 7000 Fredericia Tlf. 75 95 42 66 Fax 75 95 42 62



Abonnement eller øj
- har du brug for hjælp er vi på vej!

- ▲ Autohjælp ▲ Transport/Bugsering
- ▲ Privat ▲ Landbrug ▲ Erhverv
- ▲ Biler ▲ Motorcykler ▲ Busser
- ▲ Lastbiler ▲ Entreprenørmaskiner m.m.
- ▲ Dyreredning/Transport

Døgnservice: 75 95 42 66

MEDLEMSBLAD FOR:

TRERKANTENS FUGLEFORENING

www.123 hjemmeside.dk/trekantens-fugleforening

FORMAND:

Ejvind O. Pedersen Tlf. 40 47 59 61
Stallerupvej 2 7000 Fredericia
E-mail: e.overgaard@mail.tele.dk

KASSERER:

Poul Urbrand Tlf. 20 70 17 47
Stallerupvej 1 7000 Fredericia

NÆSTFORMAND:

Benny Bjerringsholm Tlf. 22 46 22 17

SEKRETÆR:

Peter Damsgaard Tlf. 30 56 21 03

BESTYRELSESMEDLEM:

Lars Albertsen Tlf. 24 91 89 75

BESTYRELSESSUPPLEANTER:

Brian Kjær Tlf. 50 42 96 56
Erik Trans Tlf. 30 47 29 21

ANSVARSHAVENDE REDAKTØR,

ANNONCER:

Ejvind O. Pedersen Tlf. 40 47 59 61
Stallerupvej 2 7000 Fredericia
E-mail: e.overgaard@mail.tele.dk

KØB OG SALG,:

Claus Vandborg Tlf. 41 26 68 79
Dalegade 25 7000 Fredericia
E-mail: c.vandborg@youmail.dk

KORREKTUR:

Peter Damsgaard Tlf. 30 56 21 03

TRYK:

From Grafisk as Tlf. 75 52 05 10
Gejlhøvedgård 23 6000 Kolding
OPLAG: 100 eksemplarer

Forsidebillede:

Rødskuldret Græsparakit

(*Neophema pulchella*)

Foto: Studiefoto



Onsdag den 22. januar 2014
Generalforsamling

Onsdag den 12. februar 2014
Medlemsmøde

Onsdag den 12. marts 2014
Medlemsmøde

Søndag den 22. marts 2014
Fuglemarked i Kolding

Tirsdag den 20. maj 2014
Aftentur til Hindsgavl dyrehave.

Godt Nytår

Bladet udgives af Trekantens Fugleforening, Fredericia, og udkommer 10 gange årligt. Bladet udkommer ikke i månederne juli og august.

Redaktionens meninger og optagede artikler må ikke tages som udtryk for foreningens standpunkt.

Stof til bladet skal være redaktionen i hænde senest d. 1. i måneden før udgivelsen.



Trekantens Fugleforening

Generalforsamling

Så er der igen taget hul på en ny kalender, og her er januar måned tispunktet, hvor vi holder vor ordinære generalforsamling.

Vi starter aftenen med lidt at spise. Menuen står igen på Gule ærter med tilbehør. Køkkenholdet har som sædvanligt fået frie hænder, med hensyn til aftenens menu, dog med udgangspunkt i gule ærter. Alt efter fantasien i køkkenet, bliver menuen sammensat, så der er alt godt til den sarte gane. Det er gratis at deltage i spisningen for medlemmer af Trekantens Fugleforening, når blot de har betalt kontingent. I dagens anledning kan der købes en lille skarp til de gule ærter, noget der er nogle der sætter stor pris på.

Som tidligere år vil vi gerne have en tilmelding, så vi kan have mad nok til alle. Ring til Ejvind på tlf. **40 47 59 61**, senest lørdag d. 17. januar 2014

Når alle forhåbentlig er rigtig mætte og veltilpasse (kl. ca. 19.30) begynder vi med vor ordinære generalforsamlingen. Det er ved denne lejlighed, du kan være med til at præge udviklingen i din fugleforening. Hvis du ikke allerede har reserveret dagen i din kalender, så er det nu, du bør afsætte tid.

Hellere for tidlig end for sent.

Dem der ikke ønsker at deltage i spisningen, er velkommen til at møde op på dette tidspunkt.



Dagsorden

1. *Valg af dirigent*
2. *Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år*
3. *Aflæggelse af foreningens regnskab, revideret til godkendelse*



Trekantens Fugleforening

4. Indkomne forslag
5. Valg til bestyrelsen
6. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
7. Valg af 2 revisorer
8. Valg af 2 revisorsuppleanter
9. Valg af 1 person til bladredaktionen
10. Valg af 1 suppleanter til bladredaktionen
11. Eventuelt



Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen må være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Mød op denne aften og vær med til at præge din forenings fremtid.

Hvor: Korskærvej 8, kld. Fredericia

Hvornår: Onsdag den 22. januar 2014 kl. 18.30 (19.30)



Dødsfald †

Det er med sorg at vi har modtaget meddelelsen om at Anna Nielsen, Fredericia, ikke er mere. Anna vil være savnet blandt foreningens medlemmer. Vore tanker går til de efterladte.

Æret være Annas minde.



Trekantens Fugleforening

Siden sidst...

... har der været juleafslutning i foreningen. Som tidligere år sker det, som julehygge i foreningens mødelokale, hvor vi spiller julebanko, spiser æbleskiver med gløgg, samt afvikler et amerikansk lotteri. Også i år var der rigtig mange fine gevinster at spille om. Hovedgevinsten var som sædvanlig en and. Derudover var der 20 andre pakker fra slagteren, samt mange sidegevinster. Også ved det amerikanske lotteri var der et væld af præmier. Kasseren havde i dagens anledning spenderbukserne på, så han var meget rundhåndet. Blandt de mange fremmødte, var der rigtig mange, der fik mere end en gevinst med hjem. Jeg tror sågar, at nogle fik kørerlejlighed med andre, for at få gevinsterne bragt sikkert hjem. En rigtig hyggelig aften, som allerede nu overvejes igen til næste år.

Tak til dem der mødte op denne aften, og tak til dem der havde skaffet gevinsterne.

Ejvind



OBIE FRØ

Salg af:

Obie frø, Lori foder, Æggefoder
Frosne Pinkies og Buffaloorm
Hamp strøelse, Nekton vitaminer
Fonia, Prona grit, m.m.



Der er åben når jeg er hjemme,
så ring først.
Hverdage efter kl.16
Weekenden hele dagen

Poul Urbrand
Stallerupvej 1, Bredstrup
7000 Fredericia
Tlf. 20 70 17 47



FROM  Grafisk

Gejlhavegård 23
6000 Kolding
Tlf. 7552 7711
www.from-grafisk.dk

Generalforsamling 2014.

Af: *Peter Damsgaard*

Så nærmer sig afslutningen på 2013. Man kan se tilbage på en sæson med mere eller mindre tilfredsstillende yngleresultater. Vi skal jo så også til at indstille os på, når vi kommer på den anden side af nytåret, så skal vi igen mødes til den årlige generalforsamling. Denne aften igen med en god omgang gule ærter. Dette har for mit vedkommende givet anledning allerede til nogle fremtids tanker.

Hvad skal vi i 2014? Skal vi bare arrangere stort set, det vi plejer eller skal vi arrangere det/ de arrangementer, hvor vi på forhånd ved, at her deltager medlemmerne. Her kan nævnes: generalforsamling, grill aften og jule banko. Deciderede fuglemøder er vi blevet enige om nok er historie. Vi har mange gange oplevet, at der ikke kommer ret meget mere end et par stykker ud over bestyrelsen.

Udstilling. Hvad skal vi med vores grej? Bliver der nogensinde afholdt en udstilling igen? Hvad skal vi så med vores udstyr?(Leje af lokale)

Skal vi beholde vores foreningslokale? Hvem er det for, hvem skal holde det rent? er det spild af kontingent kroner? Vi bruger det jo reelt ikke mere end 5-6 gange om året. Ja plus vores bestyrelses møder ca. 10 om året.

Foreningsblad. Hvad skal vi med det? Det virker tit som om det er et blad for bestyrelsen, af bestyrelsen og om bestyrelsen. Hvad syntes medlemmerne? Er det interessant læsning eller hvad? Skal vi stadig have



blad 10 gange om året eller skal vi bare have en kalender og så et blad når der er stof nok.

Jeg prøver igen at arrangere en tur ved Hindsgavl med natur vejlederen i maj måned.

Nogen vil nok sige, hvad er det for et surt opstød, men vi er nogle stykker, der bruger en hel del timer på at arrangere møder/ ture/ pr udstilling samt markeder. Noget der i bund og grund skulle være til glæde og gavn for medlemmerne. Så kan man godt blive en smule skuffet/ irriteret, når man så skal lægge ører til, nå nu har I så igen været på bestyrelsestur. Nå det

arrangement var så også forbeholdt bestyrelsen. Hvorfor bliver vi aldrig spurgt? Nu er det jo sådan, at vi også har et privat liv og kan vel i bund og grund, tage på tur med dem vi har lyst til uden, at vi altid skal ringe til medlemmerne. Her tænkes på ture til markeder i andre lande og rundt om i Danmark.

Jeg håber så med dette, at have vakt interessen ved jer, så vi kan få en konstruktiv debat på generalforsamlingen.

Så er der kun tilbage at ønske jer en god jul og et godt nytår.

Tidsskriftet
Dansk Fuglehold

- bladet for enhver, der søger oplysninger om fugle i bur og voliere...
- udkommer 10 gange årligt

Nordens største og mest alsidige fugleblad!

Du tegner abonnement for 2014 ved at indbetale
Kr. 500,00 på giro: +01< 9261567 (prisen gælder kun for levering i Danmark)
- indbetaler du før 1. december, får du også de resterende blade 2013 med i købet.

Vil du vide mere om **Dansk Fuglehold** sender vi gerne et prøveeksemplar

Skriv eller ring til: **Dansk Fuglehold**
Stenstofien 1
3140 Ålsgårde, Danmark
Tlf. + 45 7023 2348
E-mail: eksp.dfa@ldf-net.dk



Mit fuglehold

Af: *Claus Vandborg.*

Skrevet af: *Peter Damsgaard.*

Det hele startede i 1980, da jeg flyttede til min nuværende adresse i Dalegade. Jeg havde en Nymfeparakit hun, som jeg manglede en han til. Dengang var der indtil flere dyrehandlere i byen, og jeg gik til butikken i Købmagergade. Han havde ikke en han, men kendte en der muligvis kunne hjælpe. Vel hjemme igen, gik der vel ikke mere end en time, før det ringede på døren. Der stod en med en nymfe han, og handelen kunne kun blive til noget, hvis jeg meldte mig ind i fugleforeningen.



Sådan blev det, og jeg har været medlem siden.

Jeg deltog i et forenings møde 3 måneder efter jeg var blevet meldt ind. Det var på generalforsamlingen, og her blev jeg så valgt i bestyrelsen, til kasser posten. Det er en post jeg havde i 10 år. Herefter blev jeg valgt til formand, som jeg var i 5 år. Herefter sad jeg i bestyrelsen indtil 2012, hvor jeg trak mig. Dog tager jeg mig stadig af salgs annoncerne til bladet, og har i flere år varetaget foreningens hjemmeside.

I starten bestod mit fuglehold af kanarier. På det tidspunkt var vi, i Fredericia, godt med indenfor opdræt af kanariefugle. Vi var 4-5 stykker der konkurrerede om hvem, der var den bedste. På foreningens udstillinger var der altid et klasselokale, hvor der kun var udstillet kanarier.

Jeg startede med farve kanarier og til sidst var det lizard kanarier der blev opdrættet. Men denne side af hobbyen døde stille ud.

Kanarierne blev opdrættet i kassebure i mit udhus. Jeg fik så bygget 12 volierer i baggården, og fik lidt græsparakitter samt småfugle. I dag er alle voliere slået sammen til en stor. Her går der en

større flok Lessons Spurvepapaagøjer og lidt Rødskuldrede Græsparakitter samt gule kanarier. Nogle af dem har jeg gående ude i min kolonihave om sommeren, men tager dem hjem om vinteren.



Efter eventyret med kanarie opdrættene, gik jeg over til at opdrætte afrikanske småfugle. Dem har jeg haft mange forskellige af, og de har ikke været lige lette at få til at yngle. Jeg lavede i flere år selv levende foder. Det var hovedsagligt microorm, men også maddiker. Dette kan dog ikke anbefales, da det lugter fælt, men resultaterne udeblev ikke. Det blev til mange unger og ikke mindre end 9 lokale førsteopdræt. Her kan nævnes Gråhovedet Stær og Dansefinken.

Fugle som ikke ses mere, ikke dermed sagt at de ikke er i landet mere, men jeg har ikke set dem på udstillinger og markeder.

Vi har gennem alle årene haft stor glæde af foreningen og har været trofaste på udflugter og til foreningsmøderne.

Forenings udflugterne har alle været gode, og der har altid været en god stemning. Jeg har været med i Walsrodefuglepark mindst 10 gange. Et sted, der er et besøg værd.

I dag har jeg lavet en selskabs voliere, som er nem at passe. Der er også blevet tid til andet, og jeg bruger en del tid ude i mini byen.

Her er jeg guide og nyder at fortælle historier til de besøgende. Det bliver da også en gang imellem til en lille røverhistorie.

Når jeg er hjemme, er der jo også Elvis. Ja, det er min hund og den skal jo en tur på volden og luftes et par gange om dagen.

Det var lidt fra mit fuglehold.
Fortalt af Claus Vandborg - skrevet af Peter Damsgaard.



Blåpandet Amazone

Amazona a. aestiva

Af: *Ejvind Overgaard Pedersen*

Blåpandet Amazone hører til blandt de mere almindelig holdte papegøjer i fangenskab. Det er en livlig og opmærksom fugl, som er rimelig nem at holde. Prismæssig hører den til i den overkommelige ende, hvad store papegøjer angår.



Blåpandet Amazon er også velegnet som tamfugl. Den deltager gerne i alt, den leger, snakker, nusser og undersøger alt, hvad den kan slippe af sted med. Det er også en fugl der kan lære helt op til ca. 500 ord og sætninger!

Den kan have lidt temperament i lighed med andre amazonpapegøjer. Det er især hannerne der viser dette i ynglesæsonen, når de bliver kønsmodne. Når de er kommet i den stemning, er de knap så sjove at bide skeer med. Det kan svinge meget, alt fra at være blide som altid til at lave luftangreb på alle, selv deres ejer.

Beskrivelse.

Grøn fjerdragt, blå plet over og rundt om næb, gul isse og kinder - hos nogen også gul strube - gult bryst og gule lår, karakteristiske røde og gule farver på skuldre og vingefjer. Halen er grøn med afrundede spidser, mellemlang. Halen er grøn med gult bånd ved spidsen. Iris er rød-orange/ brun. Øjenring hvid. Sort næb og mørkegrå fødder. Ungfugle er mere matte i

farverne end de voksne fugle, de blå og gule farver i hovedet er typisk ikke så udtalte eller mangler delvist. Iris er brunt og bliver med årene orange og så gult.

Der er ikke nogen sikkert synlig kønstegn, dog har hanner normalt

et kraftigere og bredere hoved end hunnerne.

Længde: 37 cm

Vægt: ca. 400 g. Kan variere afhængig af fuglens størrelse

Gennemsnitslevealder: 40 år



Den Blåpandet Amazon forveksles ofte med underarten Gulvinget Blåpandet Amazon. Den Gulvinget har mere gul-rød farve på skulderen end den Blåpandet Amazon. Adskildelsen af arten er ikke ubestridt fordi gult på skulderen er betragtet som typisk for Gulvinget Blåpandet Amazon og kan forekomme i flere former, selvom det ikke er konsekvent.

Levesteder.

Blåpandet Amazon lever i det østlige Brasilien fra Piauí sydpå til Rio Grande do Sul og sydøstlige Mato Grosso. Den kan ses i skov, palmelund, åben

savanne med skov, ryddede og opdyrkede arealer.

Blåpandet Amazon ses ofte parvis eller små grupper. De kan ses det meste af dagen, enten imens de spiser eller hviler i trætoppene. På det

tidspunkt er de meget stille og opdages kun på grund af faldende madrester. De er ikke sky og man kan normalt nærme sig uden de flyver væk. Alarmeres de flyver de og skriger højlydt – de er iøjefaldende og larmende under flyveturen, man kan spotte par ved at de flyver tæt sammen. Nogle gange samles store flokke ved aftenstide i raste-træer.

Deres vandring er

sæsonbetonet, nogle gange finder de føde i plantager, hvor der forårsager betydelig skade.

Foder.

Frugt, bær, frø, nødder, blomster og knopper.

I fangenskab gives en god papegøjeblandning suppleret med frugt og grønt. Det tager også spiret frø. Alternativ kan være pellets, som normalt indeholder hvad fuglene behøver for at trives. Vælger man pellets, kan der være en tilvændingsperiode, men efter nogen tid, vil de fleste papegøjer begynde

at æde pellets. Man kan så gruble lidt over, om ikke fuglene har bedst af at bruge næbbet til det det er skabt til, nemlig at åbne frø frem for at æde færdige pellets.

Som mange andre fugle, så vil amazonpapegøjer gerne have friske mælkebøtter med rod, hyldeblomster, hyben, rønnebær og blomster fra frugttræer, men sørg for at få det fra områder der ikke er sprøjtede eller er udsat for meget trafik.



Opdræt: Ynglesæsonen strækker sig fra slutningen af marts/april måned til juni måned, de bygger rede i træerne og hvert år vender de tilbage til samme sted som de byggede rede året før. Der lægges normalt 3-5 hvide æg, som ruges

i 26 dage. Der ruges normalt fra andet æg. Ungerne forlader reden efter ca. 60 dage. Æggene måler ca. 38,1 x 29,6 mm.

Redekassens mål er 30 x 30 x 80 cm og et indgangshul på ca. 9 cm.

Fangenskab: Blåpandet Amazon kan være lidt støjende, specielt om morgenen og om aftenen. De er ikke sky og bliver rigtig hurtigt tillidsfuld, de har dog et stærkt næb og kan derfor bide hårdt.

Amazoner elsker at bade, og har man mulighed for det, vil de gerne oversprøjtes med vand. Her kan en blomstersprøjte evt. anvendes.

Bur/voliere: Den optimale voliere for Blåpandet Amazone måler 4 x 1,5 x 2 m med sammenhørende indevoliere på 1,5 x 1 x 2 m. Det anbefales at bygge volieren

af metal. Amazoner kan gå ude om vinteren, dog skal de have et tørt sted at sove. De tåler frost, men vær opmærksom på, at de ikke sidder og sover i volieretråden eller på andre metalgenstande. Sørg for, at de sover på træpinde.

Europæisk Vagtel

(*Coturnix coturnix*)

Af: *Ejvind Overgaard Pedersen*

Rugetiden er 17 – 20 dage.

Den Europæiske Vagtel er udbredt i den tempererede og tropiske del af den gamle Verden. Den yngler fåtalligt og ustadigt i Danmark, hvor den tidligere var hyppigere. Den trækker om efteråret mod sydvest til Syd- og Vesteuropa eller Afrika. Den vender tilbage igen i maj måned.

Af udseende ligner den en miniature-agerhøne.

Hannen: Oversiden brunlig i forskellige nuancer med lyse- gule længdestriber. Undersiden gullighvid. Struben rødbrun og omgivet af to buedeformede mørkebrune bånd.

Hunnen: Ligner hannen, men har lys strube og et bredt mørkpletet brystbælte.

Den Europæiske Vagtel lever ligesom Agerhønen på åbne kløver, lucerne og græsmarker. Dens levevis er meget skjult, og selv hvor den almindeligvis holder til, ser man den kun sjældent. Den er monogam, og har altså kun en hun. Reden er en lille fordybning i jorden, og den findes fortrinsvis i græsmarker. Der lægges 7-12 æg, disse er sandfarvede med brune pletter.

Europæisk Vagtel har været holdt i fangenskab i adskillige år. I det 19. århundrede blev den holdt som en slags husdyr, altså ikke med opdræt for øje. Den blev holdt som selskabsfugl i boliger og værksteder, hvor den løb rundt blandt hunde og katte og gjorde gavn ved at rydde op blandt hyppigt forekommende mindre utøj, som fandtes i rigt mål i datidens boliger. I ældre tysk litteratur har jeg set et billede af et skomagerværksted, hvor mester sidder med sine svende under den kendte skomagerlampe og reparerer sko, medens vagtlerne løber omkring på gulvet og gør kål på de tilstedeværende kakerlakker.

Som trækfugl er denne vagtel meget urolig og voldsom i forårs- og efterårsmånederne. I ugevis forsøger den uophørligt at flyve i vejret. Hvis vagtlerne f. eks. holdes i et mindst 80 cm langt bur, kan loftet i dette forsynes med et tykt lag skumgummi. En blanding af tørvesmuld og sand kan benyttes som bundslag. Dog kan bundens ene halvdel være dækket af mos, hvor vagtlerne kan skjule sig. Som hovedfoder gives en god kvalitet tropefugleblanding med et mindre

tilskud af blå valmuefrø samt grøntfoder. For at stimulerer vagtlerne til at yngle, kan der med visse mellemrum gives ca. 5 melorme pr. vagtel.

Hvis pladsforholdene tillader det, kan vagtlerne med fordel holdes i en voliere, der er lukket på siderne. Her kan de holdes hele året, hvilket bevirker, at deres yngledrift indfinder sig først på sommeren. Det kan anbefales, at holde en han med tre hunner. Hvis de holdes parvis, vil hunnen ofte være udsat for, at hannen uophørligt vil parre samtidigt med, at den holdes fast i nakkefjerene med næbet, hvilket ofte er årsagen til, at der forekommer »skaldede« hunner.

Det hører til sjældenheder, at hunnen selv vil ruge og føre kyllingerne. Når et naturopdræt lykkedes, viser kyllingerne sig at være mere livskraftige end de kunstige opdræt, og hvad der tæller mest er, at de bevarer instinktet for selv at ville yngle. Sådanne avlsstammer er efterspurgt. Det skal nævnes, at det ikke er alle etårige vagtler, der vil yngle første år.

I dag hvor fugleholdere kan anskaffe foder, der er fremstillet til dyrenes behov på de forskellige alderstrin, er problemerne vedrørende opdræt ikke så store. I de første dage skal vagtelkyllingerne have et startfoder i melform, beregnet for agerhøns- eller

fasankyllinger. Dette blandes med fint hakket hårdkogt æg og overdrysses med små melorme eller myreæg. Når kyllingerne er nogle få dage gamle gives tilskud af fintklippet grønt. Der må fodres på en sådan måde, at kyllingerne stadig er beskæftiget og ikke forfalder til fjerplukning på grund af kedsomhed. Drikkevand og kalkskaller må altid være tilstede.

Man skal være opmærksom på, at kyllingernes vingefjer ikke begynder at vokse voldsomt i forhold til den øvrige krop. Hvis dette er tilfældet, må proteinindholdet i kyllingefoderet reduceres til ca. 20%. I 4 ugers alderen tilsættes kyllingefoderet en smule tropefugleblanding.

Det er ikke ualmindeligt at se annoncer, hvor der tilbydes Europæiske Vagtler til meget lave priser. Disse er ofte krydsede med Japansk Vagtler. Den eneste måde at skelne dem på, er deres stemme. Hos den Europæiske Vagtler udstøder hannen et bugtaleragtigt "raeau" efterfulgt af et trestavelseråb "pick-wer-wick" med betoning på første stavelse. Dette gentages 8 - 10 gange og høres som regel ved solnedgang, om natten og i de tidlige morgentimer, og det virker tiltalende på nogle mennesker og frastødende på andre.

Rødkælken

Af: J. Møller Hansen, Skive

Dens danske navn kan være lidt kryptisk, for hvem har dog set en "rød kælke", nogle nok men også når det er en fugl? Dens andet danske navn: rødhals kan meget nemmere forklares, for den har en meget fin rødlig hals - nåh ja måske nok mere orange til gulrød alt efterårstiden. Svenskerne er mere konsekvente, idet de kalder den for: rödhake, dog kaldes den også for rödhane, rödbröst og endda långspelafugeln, nok mest hentydende til dens lidt langtrukne sang. Tyskerne, der kalder den for Rotkehlchen følger her os danskere, mens englænderne kalder den for: robin.

Om udseende

Vi kender den alle af udseende, og den findes ud over herhjemme og det øvrige Europa også på vore mest populære feriemål som De kanariske Øer, Tunesien, Sardinien, Tyrkiet og mindre besøgte som det sydlige Rusland og det vestlige Sibirien - alt sammen i forskellige racer (der er 8). Forskellene racerne imellem går mest på oversidens farve, der kan variere fra olivenbrun over rødbrun til olivengrå og endelig til en meget lysfarvet



race, der findes på Krim, men den anerkendes ikke af alle. Kønsforskellen kan være vanskelig at fastslå, men som regel har hannen en blågrå rand om den røde brystplet. Hannen kan være mere intenst farvet, men det varierer noget. Det kan være mere formålstjenlig at se på bredden af pandebåndet. Det er tydeligt smallere hos hunnen, endda smallere end hos unghanner. Desværre er der nok flere råd om kønskendetegn, end der er kendsgerninger. Rødkælken er mellem 13 og 14 cm. lang, og dens vægt ligger et sted mellem 13 og 20 gram, lidt afhængig af årstiden og fodermængden, mindre af kønnet. Mere variation ses i næblængden, der kan være fra 9 til 15 mm.

Den har en relativ lang fældeperiode, og op til 3 måneder er ikke usædvanlig. Ungfuglene fælder, når de er omkring 7 uger gamle, og det tager omkring en uges tid.

Om sangen

Rødkælkens sang er ikke nem at beskrive, men den består af såvel høje fløjtetoner som triller, og den hører for det meste hen omkring skumringen. Den synger meget, ja faktisk hele året undtagen i fældeperioden, men op til yngletiden er den særlig aktiv. Hvis en han sidst på vinteren ikke har en mage, synger han meget og intenst. Hunnen synger også, men det er især om efteråret, det kan høres. Ud over at synge, kan den også efterligne andre fugles stemme. Således vides den at kunne imitere såvel musvit, solsort, bogfinke, gulspurv, lærke og forskellige mejser foruden bl.a. munken.


I naturen.

Den holder meget til i områder med træer uden alt for meget underskov. Underskoven er jo rig på næring, og rødkælken lever hovedsagelig af forskellige smådyr. Ud over selve skoven ses den også i nærheden af mennesker og deres anlagte haver, parker og lignende. Den kan findes op i bjergegne til omkring to en halv kilometers højde. Dens normale

territoriekrav er en almindelig villahave (ca. 1000 kv.m.)

Den hopper rundt på jorden i småhop, men kan ses gå småtrippende. Når den flyver, sker det som regel tæt over jorden, og den er ikke så sky. Året rundt bader den gerne enten i vandpytter eller helst i regn- og dugvåd vegetation. Den elsker også at solbade, og det sker "forvredet" på jorden med åbent næb eller "klamrende" sig til en gren.

Om vinteren kan den søge ly forskellige steder lige fra tæt vegetation til udhuse, hønsehuse, men den kommer kun sporadisk ind i beboelser. Ellers trækker en del af de nordlige fugle sydpå til det vestlige og sydlige Europa samt det nordlige Afrika for at tilbringe vinteren der.



Føden er som sagt meget animalsk, men den går ikke af vejen for at tage frugt og især bær. Sten fra bær kommer stort set ufordøjede ud igen, men kitin fra insekter kan ses blive gylpet op. Om vinteren kommer den gerne til fodertruget, og her er det især de fedtholdige foderremner, der foretrækkes.

Opdræt.

Partnervalget finder sted allerede i vinterperioden, og det er hunnen, der søger en han. Hun finder ham og søger så ind på hans revier, hvor han så kurtiserer hende, som han nu skal. Kort før ynglesæsonen kommer så hannens dans for hunnen og hendes "beden om mad" attitude, alt sammen et led i pardannelsen og fastholdelsen af båndet mellem de to køn. Derefter følger redebygningen, og reden anbringes som regel i et par meters højde i hulninger, småhuller og lignende i træerne, dog kan murhuller og redekasser også bruges. Ellers kan reden findes i mange slags "affald" som dåser, kander, gamle sko og glemte rør. Op mod halvdelen af alle reder findes på eller nær jorden. Disse reder har "pudsigt" nok en lavere ødelæggelsesrate i forhold til de højere anbragte reder. Reden laves af tørt løv, mos og lignende, og så fores den med dyrehår og bløde plantedele. Den er omkring 4 til 5 cm. dyb og omkring 13 cm. bred.

Æglægningen finder sted om morgenen, og de er rødligfarvede med rustbrune pletter, dog har racen på De kanariske Øer æg med en lys blågrøn grundfarve. Der lægges



omkring 6 æg - omkring, fordi kuldstørrelsen er afhængig af, hvor i udbredelsesområdet fuglen lever. Større kuld mod nord (op til 7 æg) og mindre mod syd (omkring 5 for den race fra De kanariske Øer). Der ruges i 12 til 13 dage, og redetiden er 12 til 15 dage. Forældrene fodrer ungerne nogen tid efter udflyvningen, og hannen præger ungerne med sin sang, når de er blevet et par uger, idet han sidder og synger nogle meter fra ungerne, der gemmer sig i vegetationen. Når de har været ca. 3 uger af reden, kan de selv sørge for føden. Der er som regel 2 kuld om året.

Fjender

Længere nede i Europa kan gøgen godt bruge rødkælken som fosterforældre for sin unge. Det koster nogle unger,

men ellers er det mest fødemangel, der slår rødkælke ihjel. I strenge vintre kan op mod 60 % af bestanden forsvinde. Der ud over gør diverse rovfugle og rovdyr indhug i bestanden og et sted mellem en fjerdedel og halvdelen af alle reder ødelægges. Et rimeligt stor antal fugle, såvel unger som voksne tages af omstrefjende og tamme katte. Endelig sker der en vis fangst og nedskydning af rødkælke i visse europæiske lande med henblik på, at de skal ende som delikatesser på spisebordet

I fangeskab.

Den er rimelig hårdfør og langtlevende under beskyttede forhold. Da den samtidig ikke er særlig sky og har en fin sang, er den især sydpå en kærkommen volierefugl. Den skal helst have en voliere, og kan denne indrettes som en del af naturen med naturbund, småtræer og noget tættere vegetation, falder rødkælken hurtigt til. Op til ynglesæsonen holdes de to køn adskilte, og når hunnen via sin sang og adfærd viser begyndende ynglelyst lukkes hun ind til hannen. Det bedste er at have 2 volierer, hvor de to køn så går adskilte. Hunnen vil så hænge på tråden ind til hannen, når hun er nær yngletidspunktet. Her kan der opstå et problem, for det er som regel ikke altid lige lykken for

hannen at få en hun ind. Nogle gange må man prøve med 2 eller 3 hunner, før hannen accepterer hende. Det kan koste nogle overvågningstimer. Når først madeadfærden er accepteret af hannen, er den del af besværlighederne overstået.

Foder

Foderet kan om vinteren bestå af en god universalblanding, der bør suppleres med såvel bær som frugt. Disse kan rives og evt. blandes sammen med universalblandingen. Dertil kommer så nogle insekter. Før ynglesæsonen skal foderet gøres mere indholdsrigt, og det kan ske med kogt æg, kødblanding og flere insekter. Om sommeren og i yngletiden er det stort set kun insekter, der tages. Det kan være alle mulige, som der kan skaffes, men de almindeligste er myrepupper, myrer, melorme og dertil evt. fluelarver, myggelarver og forskellige larver af sommerfugle. Dette foder bruges også til ungerne. Mod vinteren nedsættes mængden af insekter, og der fodres mere med bær og frugt samt universalblanding og med et vist indhold af fedt.

Den holdes en del især i Tyskland og opdrættes også rimeligt tit. Således viser en opdrætsstatistik fra den tyske forening for nordiske fugle, at der blev anmeldt opdræt af 36 unger i 1996. Ringstørrelsen er 2,7 mm.

**Vi
tilbyder:**



- Vedligeholdelse af grønne arealer
- Nyanlæg af haver
- Belægninger & flisearbejde
- Træfældning & beskæring
- Stubfræsning
- Snerydning & saltning



Kontakt os for uforpligtende tilbud!

HOLMEGAARD

**GARTNER &
HAVEANLÆG**



Tlf. 20 77 39 86

www.holmegaardgartner.dk

Køb - Salg - Bytte

1,0 = han 0,1 = hun 1,1 = par 1,1,4 = par med 4 ikke kønssikre unger

Sælges.

Smukt stuebur på hjul, gul messing og mørkrød understel. Til papegøje el. parakit. Ldg./brd./hjd.: 50x50x75 cm. Hjd. m/ben 125 cm
Pris 700 kr. (nypris 2500 kr.)

Bur til Tropefugle el. kanarier, sort. Lgd./brd./hjd.: 50x40x66 cm
Pris 200 kr

Bur til marsvin el. dværgkanin - el. undulater, blå/hvid. Lgd./brd./hjd.: 75x50x60 cm. Pris 150 kr.

J.Holm , Børkop

Tlf.: 53 37 91 07

Sælges

1,1 Australsk Kongeparakit med 3 unger. parakit

0,1 Nyginea Ædelpapegøge

2 stk. Gulkindet Amazoner.

Kønstest på vej

Benny bjerringholm

Tlf.: 22 46 22 17

Sælges

1,1 Rødskulret Græsparakiter

1,1 Lesson Sprurvepapegøje

Kanariefugle

Claus

Tlf.: 41266879

Jeg søger efter en Rødhalet Grå Jaco hun, unge, håndopmadet og tam og med dna test.

Anni Christiansen

Tlf.: 31 10 96 55

Køb-, salg- og bytteannoncer sendes **senest den 1. i måneden** til

Claus Vandborg, Dalegade 25, 7000 Fredericia eller E-mail: c.vandborg@youmail.dk

Fredericia Dyrecenter



ALT TIL FUGLE, FISK OG DYR

Samt nyheder og sjældenheder i friske planter og dekorationsmateriale.

TLF. 75 93 44 04

Danmarksgade 21 B - Fredericia

www.dyfo-dyrecenter.dk

FRØBLANDINGER
LEVENDE FODER



REDEKASSER
STRØELSE

Vejle

specialfoder ApS



Dyrecenter Grovvarer

HAMPSTRØ
VAND/FODER
AUTOMAT

VOLIERENET
VITAMINER
BØGEFLIS



STORT UDVALG AF
LEVENDE DYR
I BUTIKKEN

RING FOR SPECIELLE
FRØBLANDINGER
MIN. 250 KG.

**ALT I FODER & TILBEHØR TIL KÆLE/
HOBBYDYR.**

Besøg vor hjemmeside: www.dyrenesnetto.dk



Vejle Specialfoder ApS
Sjællandsgade 53 - 7100 Vejle - Tlf. 75 72 27 66
www.vejlespecialfoder.dk

Åbningstider:
Man - fredag: 8.30 - 17.30
Lørdag: 8.00 - 14.00