

Trekant Områdets Fuglehold



FUGLEBIKSEN

Rolighedsvej 10, 6330 Padborg
Tel. 61 40 10 35 — 21 22 07 38
www. Fuglebiksen.dk



OBIE FRØ

Det bedste frø til dine fugle.

Vi forhandler også:

Aves, Cédé, Nekton, Quiko, Druesukker, Pollen, Kasper æggefoder, Tovo, melorme og frosne foderdyr, vitaminer og mineraler samt mange andre produkter.

Vi har ikke faste åbningstider, men derimod altid åbent, når vi er hjemme (også weekend). Det er en god ide at ringe først.



MIDTJYSK KØLESERVICE

af Helmut Jacobsen

Medlem af det Køleindustriens Brancheforening

Gl. Lørdagsvej 55 • 7000 Fredericia • Tlf. 75 94 24 00 • Fax 75 94 26 85

Dansk Autohjælp Fredericia A/S

Pjedstedvej 93 7000 Fredericia Tlf. 75 95 42 66 Fax 75 95 42 62



Abonnement eller øj
- har du brug for hjælp er vi på vej!

- ▲ Autohjælp ▲ Transport/Bugsering
- ▲ Privat ▲ Landbrug ▲ Erhverv
- ▲ Biler ▲ Motorcykler ▲ Busser
- ▲ Lastbiler ▲ Entreprenørmaskiner m.m.
- ▲ Dyreredning/Transport

Døgnservice: 75 95 42 66

MEDLEMSBLAD FOR:

TRERKANTENS FUGLEFORENING

www.123_hjemmeside.dk/trekantens-fugleforening

FORMAND:

Ejvind O. Pedersen Tlf. 40 47 59 61
Stallerupvej 2 7000 Fredericia
E-mail: e.overgaard@mail.tele.dk

KASSERER:

Poul Urbrand Tlf. 20 70 17 47
Stallerupvej 1 7000 Fredericia

NÆSTFORMAND:

Benny Bjerringsholm Tlf. 22 46 22 17

SEKRETÆR:

Peter Damsgaard Tlf. 30 56 21 03

BESTYRELSESMEDLEM:

Lars Albertsen Tlf. 24 91 89 75

BESTYRELSESSUPPLEANTER:

Brian Kjær Tlf. 50 42 96 56
Erik Trans Tlf. 30 47 29 21

ANSVARSHAVENDE REDAKTØR,

ANNONCER:

Ejvind O. Pedersen Tlf. 40 47 59 61
Stallerupvej 2 7000 Fredericia
E-mail: e.overgaard@mail.tele.dk

KØB OG SALG,:

Claus Vandborg Tlf. 41 26 68 79
Dalegade 25 7000 Fredericia
E-mail: c.vandborg@youmail.dk

KORREKTUR:

Peter Damsgaard Tlf. 30 56 21 03

TRYK:

From Grafisk as Tlf. 75 52 05 10
Gejlhavegård 23 6000 Kolding
OPLAG: 100 eksemplarer

Forsidebillede:

Pennant Parakit
(*Platycercus elegans*)
Foto: Studiefoto



Lørdag den 12. april 2014
Havemøde

Søndag den 4. maj
Fisketur

Tirsdag den 20. maj 2014
Aftentur til Hindsgavl dyrehave.

Bladet udgives af Trekantens Fugleforening, Fredericia, og udkommer 10 gange årligt. Bladet udkommer ikke i månederne juli og august.

Redaktionen meninger og optagede artikler må ikke tages som udtryk for foreningens standpunkt.

Stof til bladet skal være redaktionen i hænde senest d. 1. i måneden før udgivelsen.



Trekantens Fugleforening

Havemøde.

Vi lægger hårdt ud med foreningens første havemøde i 2014. Tur går denne gang til det sydlige Fyn, nærmere betegnet Horne. For dem der husker lidt fra skolen, så er det i Horne man finder de to rundkirker der ligger udenfor Bornholm.



Vi skal dog ikke i kirke, men besøge Ejner Madsen, Søren Lundsvej 18, 5600 Fåborg. Nabo til rundkirken.

Vi mødes d. 12 april på adressen kl. 14.00. Eventuelt samkørsel fra frakørsel 54 ved OK tanken. Mødetidspunkt for samkørsel aftales med Erik.

Ejner har en hel del forskellige fugle, samt et meget flot Japansk have anlæg. Af praktiske grunde, vil vi gerne have en tilmelding til dette arrangement. Dette gælder også, hvis man ikke har brug for samkørsel.

Tilmelding til Erik Trans på tlf.: **30 47 29 21** senest dagen før.



Trekantens Fugleforening

Fisketur...



Så er det igen tid til foreningens årlige fisketur.

Endnu engang mødes vi ved Børges Put and Take sø, Rydskovvej 22, 5560 Årup

Det bliver denne gang søndag den 4. maj kl. 8.00.

Vi starter som sædvanligt dagen med kaffe og rundstykker i det lille hus ved den gamle sø. Ved morgenkaffebordet står det enhver frit at indgå aliancer, såfremt man vil hjælpes med at trække fisk i land. Fra tidligere fisketure har nogle erfaring for, at det kan være meget praktisk at have en hjælper når fiskene skal landes.

Vi fisker fra kl. 9,00 til 13,00, og der vil være kontrol på, at ingen starter før kl. 9.00. Når vi er færdige med at fiske vi slutter af med grillpølser.



Der vil være præmier til største fisk, samt til den der har flest fangne fisk. Der er noget at leve op til, hvis vi skal gøre det bedre end sidste år, hvor der i alt blev fanget 33 fisk.



Alt dette får du for den beskedne pris af kr. 150.00 pr. deltager. Max en stang for den pris.

Vel mødt til en rigtig fiskedag med masser af røverhistorier og forhåbentlig godt vejr.

Tilmelding til Erik Trans på tlf. **30 47 29 21** senest den 2. maj 2014.



Trekantens Fugleforening

En tur i Naturparken Hindsgavl Dyrehave starter som regel med en tur ud over Sletten, hvor vi næsten med sikkerhed kan se store flokke af hjorte. Efter Sletten går vi ind i skoven, hvor det muligvis er lidt sværere at se dyrene. Oplevelsen bliver dog ikke mindre af, at man skal spejde gennem træerne for at se dem. Undervejs vil vi gøre holdt på udvalgte steder, hvor der lidt om om historien, kulturen og naturen på Hindsgavl – samt selvfølgelig en masse hjortehistorier. I maj måned er de første kronkalve blevet født, måske kan vi se de små dyr følge deres mor ud på Sletten. Det er en god idé at medbringe en kikkert og selvfølgelig passende påklædning og fodtøj.

Turen plejer at være på små 3 km og varer ca 1½ time.

Der er tilmelding til Peter på telefon 30562103 senest den 10. maj 2014. prisen er 30,- pr deltager incl. kaffe og lidt hjemmebag.

Vi starter ved det nye natur center som ligger først for, på højre side lige før campingpladsen, når man kører ind i dyrehaven.

Hvornår: Tirsdag den 20. maj 2014

Tidspunkt: Klokken 18.30

Sted: Naturcenteret Middelfart Dyrehave

Peter





Trekantens Fugleforening

Siden sidst.....


... har vi haft medlemsmøde i foreningens eget mødelokale. Aftenens emne var udstilling. Vi havde besøg af Niels Rasmussen, der er dommer indenfor parakitter og tropefugle.

Niels lagde ud med at fortælle om det at være dommer, og om hvordan man blev dommer i LDF regi. Der er pt. mangel på dommere, så er der nogle, der har lyst til at fordybe sig i den gren af fuglehobbyen, så er det blot et spørgsmål om at tilmelde sig til en dommeruddannelse.

Herefter gik Niels over til at fortælle om, hvad en dommer ser på, i relation til de fugle som nogle af foreningens medlemmer havde medbragt i dagens anledning. Det spændte vidt, fra Zebrafinker, mågefinker til Svaleparakitter. Aftenen sluttede med kaffe, og en snak om lidt af hvert.

Tak til Niels for en lærerig aften, og tak til dem der var mødt op, og bidrog til en hyggelig aften.

EOP





Trekantens Fugleforening

Veloverstået fuglemarked

Så har vi fået overstået endnu et fuglemarked.

Vi var i gang lørdag med at læsse bure, bukke og bordplader. Det tog nu ikke lang tid, og vi fik en del af det kørt op i hallen.

Søndag startede for nogle klokken 0630 med at få gulvet målt op, så der ikke herskede tvivl om hvor det hele skulle stilles op. Vi havde fået plads til en ekstra række borde, dette viste sig dog ikke havde været nødvendigt.

Ved 7 tiden myldrede det ind med folk, der var klar til at give den en skalle, og efter godt en time, var vi faktisk klar med det hele. Herefter var der frisk kaffe og rundstykker til alle.

Jeg har fået at vide, at det har været nogenlunde det samme antal besøgende inde, som der plejer at være.

Der var tilmeldt godt 1400 fugle til markedet, og det forløb da også sidst på dagen, at der havde været godt gang i handelen. Omkring klokken 1300 var der ikke mange tilbage i hallen og de første begyndte da også at pakke ned. Vi startede lidt før klokken 1400 med at rydde op og det blev vist klaret i ny rekord

tid. 1445 var vi færdige, gulvet fejjet, alle materialer pakket på trailere. Vi rundede dagen af med en tår til ganen og så gik turen igen ud til lageret. Tak til alle der hjalp til med op og nedtagning. Det er en fornøjelse, når det hele kører på skinner og alle hjælper til. Vi håber at se jer igen til efteråret.



Peter og Benny

**Vi
tilbyder:**



- Vedligeholdelse af grønne arealer
- Nyanlæg af haver
- Belægninger & flisearbejde
- Træfældning & beskæring
- Stubfræsning
- Snerydning & saltning



Kontakt os for uforpligtende tilbud!

HOLMEGAARD

**GARTNER &
HAVEANLÆG**



Tlf. 20 77 39 86

www.holmegaardgartner.dk

Så er der nyt fra ormegården i Taulov.

Af: Peter Damsgaard

Så er der forår i luften, og fuglene er nu så småt gået i gang med at finde egnede reder eller rede steder. Det er også nu sommerens levende foder skal sættes over og startes op. Jeg er klar med friske hjemmelavede melorm. De har været i gang hen over vinteren og der kan nu fodres med dem.

Mine kæmpe melorm, der blev sat i gang sidste år i april måned, har nu endelig nået en størrelse der kan bruges ved fuglene. Det har været en meget langvarig proces, og det vil nok ikke blive gentaget lige med det samme.

Jeg har også lige set at voksmøllene er kommet ud af pupperne, og de skal så fordeles i de spande der skal huse dem. Jeg har gemt nogle drone tavler, der skal i spandene, så de kan få størrelsen hurtigt.

Der er også noget nyt på programmet idet, jeg nu har styr på hvordan jeg holder liv i micro ormene. Hvis det flasker sig skal det også prøves at opdrætte dem.



Ellers er det jo ved at være en del at hente ude i naturen. Lige nu er der vildt mange blomster i mirabelle træerne. Noget parakitterne er vilde med. Jeg tager et par grene med hjem nogle gange i ugen og de er omgående i gang med at spise blomsterne.



Nøddetræerne og rød el har lige nu mange rakler. Disse er også gode som supplement.



Ellers er mange jo gået i lag med at få haven til at se fin ud. Hvorfor ikke smide ukrudtet ind til fuglene. De mælkebøtter, der er spiret frem lige nu, er fyldt med kraft som fuglene godt kan lide. Træerne



er også så småt sprunget ud, især birketræerne. Disse er også fyldt med saft og de større fugle elsker det. Det er bare op af sofaen og ud at lede.

Tidsskriftet

Dansk Fuglehold

- bladet for enhver, der søger oplysninger om fugle i bur og voliere...
- udkommer 10 gange årligt

Nordens største og mest alsidige fugleblad!

Du tegner abonnement for 2014 ved at indbetale
Kr. 500,00 på giro: +01< 9261567 (prisen gælder kun for levering i Danmark)

- indbetaler du før 1. december, får du også de resterende blade 2013 med i købet.

Vil du vide mere om **Dansk Fuglehold** sender vi gerne et prøveeksemplar

Skriv eller ring til: **Dansk Fuglehold**
Stenstofen 1
3140 Ålsgårde, Danmark
Tlf. + 45 7023 2348
E-mail: eksp.df@ldf-net.dk

Diamantfinke

(*Emblema guttata*)

Af: Ejvind Overgaard Pedersen

Kendetegn: Hovedet og oversiden af vingerne er grå, gumpen er karmin rosa. Undersiden er hvid med et bredt sort bånd hen over den nederste del af brystet. Siderne er sorte ed hvide pletter (»diamanter«). Halsen og halen er sort. Fra øjet til næbbasis er der en sort stribe. Næbbet er rødt, benene blygrå. Kønnene ligner hinanden, dog har hannen en lille hvid plet over øjet, og den har normalt også et bredere brystbånd. Hannen har ofte en mere rød hale. INår en han er i ynglekondition, kan den normalt også kendes på at den røde hudring om øjet er hævet.

Størrelse: ca. 12 cm



Levested i Naturen: Tørre skovområder med spredt træ bevoksning i

det østlige Australien fra South Queensland til Syd Australien.

Levevis: Diamantfinker danner i naturen, inden for rugetiden, små grupper på op til ca. 30 fugle og ruger gerne i kolonier. De opholder sig meget på jorden. Reden bygges af græsstrå, og rødder i mispelplanter, eukalyptustræer og under gamle rovfuglereder. Redeskålen fores med fjer o.l. De lægge 4-6 æg.



Pasning: Diamantfinker er, når først de er akklimatiseret, meget hårdføre og tåler en temperatur ned til frysepunktet. De skal dog have et tørt træfrit opholdsrum til rådighed. De egner sig ikke til ophold i små bure, da de har tilbøjelighed til at blive for fede. De egner sig bedst til en voliere

med et stort gulvareal, da de gerne vil opholde sig på bunden. Uden for yngletiden bygger de sig ofte nogle sovereder, hvorfor de altid må have adgang til redemateriale.



De egner sig fint til at gå sammen med andre fugle, de er kun aggressive i yngletiden og da kun hvis andre kommer for tæt på deres

redeomgivelser. Diamantfinker kan fint gå sammen med kanariefugle.

Foder: En god tropeblanding er et godt udgangspunkt. De skal også have grønt, så som mælkebøttefrø, umoden græsfrø (det vil de meget gerne have, hvilket også er en del af deres naturlige føde fra naturen). De skal også jævnlig have andre former for grønt. De skal også have spiret frø. I yngletiden må de gerne få melorm og æggefoder + meget ekstra græsfrø og grønt. Hvis det er muligt, vil de også gerne have myre æg og diverse andre insekter.

Opdræt: De yngler gerne i undulatkasser, store ballonreder, halvåbne redekasser, kanariereder eller

også bygger de frit i grenene. De skal have meget redemateriale til rådighed. Der bliver brugt meget græsrodde, græs, strå og halm. Redet fores med fjer.

De lægger 3-6 hvide æg og begge forældre hjælpes med rugningen. Rugetiden er 13 dage.

Begge forældre deltager i opmadningen og de er normalt gode forældre.



Ungerne forlader reden efter 21-25 dag, og er selvstændige efter 35- 40 dage. De må fjernes fra forældrene når de er selvstændige, for ikke at genere dem.

Hannens paringsdans er at han sidder på en pind med et strå i næbbet og hoppet op og ned på, medens der høres en svag sang. Dette kaldes stråfrieri. Jo længere strå jo bedre.



Katharinaparakit

(Bolborhynchus lineola)

Af: Ejvind Overgaard Pedersen

Farvebeskrivelse:

Hoved, forhals og underkroppens midte er gulliggrøn, øvrige underside og kropsiderne er mørkere grønne, alle fjer har en sort fjerkant. Overgumpens fjer og overhaledækfjerene med rundagtige pletter i spidsen; underhaledækfjerene gulgrønne med udviskede sortagtige pletter i spidsen; små undervingedækfjer sorte, de øvrige som overhaledækfjerene; tommelfjer sortagtigt grønne; vingekanten gul;

hånddækfjerene sorte; svingfjer sorte med grønne ydersømme, som bliver bredere mod basis; indre armsvingfjer som ryggen, undervingedækfjerene sorte. Hale mørkere grøn med sorte fjerkafter, midterfjerene sorte mod spidsen. Øjet gulbrunt; næb hvidligt horngult, overnæbbet kødfarvet; fødderne kødfarvede, kløerne brunlige. Hunnen er undertiden lidt mindre og med mindre og smallere sorte aftegninger. Ved normalfarvede fugle, kan hunnen i det rette



lys adskilles fra hannen, da der er nuanceforskel på den grønne farve.

Ungfugle:

Fjerdragten næsten som de voksne fugles, undertiden en smule lysere, og oftest er næb og fødder lidt lysere farvet.

Udbredelse:

Katarinaparakitter har deres normale udbredelsesområde i den subtropiske zone i de centralamerikanske bjerge fra det sydlige Mexico til det vestlige Panama.

I naturen:

Det er en let kendelig lille papegøje med en meget karakteristisk fjerdragt, der næppe kan forveksles med nogen anden fugl. Den lever i stenede og ufrugtbare egne og færdes i op til omkring 2000 meters højde, men foretrækker svagt skrånende nøgne og tørre skrænter. Den opholder sig meget på jorden, hvor den bevæger sig meget adræt, såvel sirligt trippende som løbende og hoppende. Den bruger meget af dagen på at søge føde, der hovedsageligt består af frø fra græsser og andre urteagtige planter. Den ses både enkelt- og parvis og i små flokke. Den kan være rimelig tillidsfuld og når man nærmer sig. Den flyver ikke op straks, men søger ofte at trykke sig og er da ikke let at få øje på. Skræmmes den op, flyver den til den nærmeste lave

busk, hvorfra den ofte fortsætter sin flugt i løb.

Den yngler i naturen i månederne februar til april og reden findes normalt i træernes hulheder. Ungerne ligner forældrene når de forlader reden, og kan net forveksles med disse.

Foder:

Som foder gives en parakitblanding uden solsikke.

I fangenskab:

Det er en meget tiltalende, hårdfør og blid lille parakit, der ikke er vanskelig at få fortrolig, men som meget nødtigt lader sig tage i hånden. Den er normalt fredelig overfor andre fugle som den deler bur med.

Tilbydes den god plads, er det en meget livlig og bevægelig fugl, der dog foretrækker at klatre mere end den flyver, Det er ikke sjældent at se den bevæger sig som flagermuspapegøjer hængende med hovedet nedad eller klatrende under og langs med tynde grene. Den er normalt mest livlig om morgenen og i skumringstimerne, om dagen sidder et par ofte længe trykket op til hinanden og helst i en mørk krog. Går Katarinaparakitten under for små pladsforhold bliver de ofte let træge og får tilbøjelighed til fedme.

Arten har en meget karakteristisk siddestilling med hovedet anbragt lavere end halen eller kroppen vandret over siddepinden. Midt på dagen kan man ofte se den ene af et par sovende med hovedet hvilende på den anden fugls ryg. Når de sidder stille er fjerdragten ofte noget strittende, hvilket af ukyndige kan tydes som tegn på mindre god kondition, men for denne art er det en naturlig foreteelse.

Katarinaparakitter er tidligere anset for at være sart og varmekrævende, men de tåler i virkeligheden temperaturer på fra omkring 0° til 30° C; dog bør den ikke udsættes for frostgrader og navnlig ikke for kulde og fugtighed samtidigt. Om sommeren vil den ude i regnvejrs anbringe sig med hovedet nedad og sprede vingerne ud for rigtigt at lade sig gennembløde.

Bliver Katharinaparakitten forskrækket eller interesseret i noget nyt, spreder den halefjerene ud som en vifte og folder dem sammen igen på en karakteristisk langsom måde og ofte slår den voldsomt med vingerne, medens den sidder på en gren; undertiden foregår disse bevægelser dog således, at vingerne holdes meget tæt til kroppen, medens vingslagene foregår så hurtigt, at man næppe kan følge dem med øjnene.

Opdræt:

Katarinaparakitter foretrækker en redekasse på størrelse med undulater, og den må gerne være vandretliggende. Hunnen lægger 4-8 hvide æg med to dages mellemrum, som ruges i ca. 19-21 dage. Det



er ikke unormalt at nogle hunner lægger endnu flere æg. Kuldstørrelse på 10-12 æg er set. Det er hunnen der står for udrugningen, og ligger normalt meget fast på æggene. Ungerne forlader reden efter 4-5 uger, og vil normalt være selvstændige 3 uger senere. Ungerne kan godt blive ved





forældrene, men det anbefales at flytte dem til en anden voliere eller et passende bur.

Vil man ringmærke

Katarinaparakitter, bruges en ring på 4,4 mm. Det kan være vanskelig at få ringen på, da løbet er meget kort på ungerne.

Mutationer:

I lighed med mange andre papegøjefugle, finde Katarinaparakitten i mange mutationer. Her kan nævnes blå, gul, creme og kobolt.



Danske Fugleforeninger

Bogsalget

fugleforeningernes eget bogsalg

Besøg vor internetbutik - her finder du et stort udvalg af:

Bøger - plakater - DVD'er - CDrom'er - T-shirts m.m.
- du velkommen til at kontakte os, og vi vil forsøge at skaffe det du søger

Tif. 70 23 23 47

Hjemmeside: www.bogsalget.com · E-mail: bogsalget@bogsalget.com

Træffetid: Mandag - fredag kl. 19.00 - 21.00 - samt i weekenden

Pennantparakitten

Af: J. Møller Hansen, Skive

Det almindelige indtryk af denne australske fladhaleparakit er, at der er to forskellige: En, der giver røde unger og en, der giver grønne. Det vil jeg komme ind på lidt senere.

Første gang den kan spores nævnt i litteraturen er da John Latham i sit værk: *A General Synopsis of Birds* (udgivet 1781 til 1785) udgav Supplement to the General Synopsis of Birds i 1787. Heri på side 61 skriver han bl.a.: »Pennantian Parrot - findes i New South Wales: overført af Mr. Pennant«. I 1790 sætter han systematiske navne på fuglene, og her får Pennantparakitten navnet *Psittacus Pennantii*.



I mellemtiden har John Friederich Gmelin i årene 1788 til 1789 udgivet: *Systema Naturae per Regna tria Naturae* (ofte kaldes dette 3 binds værk for 15. udgave af *Systema Naturae* af Linné). Dette værk er lavet ved, at Gmelin samlede al tilgængelig litteratur og latiniserede alle folkelige givne navne, som ikke var latiniseret før - og bl.a. Lathams værk fik en omgang også. Derved kom Pennantparakitten til at »hedde« *Psittacus elegans*. I 1825 får den det endelige navn *Platyercus elegans*.

Men hvorfor nu pennant?

Jo - det hænger sådan sammen: Latham måtte jo have set fuglen, inden han kunne beskrive den. Helt sikker er man ikke, men meget taler for, at han har set den i Dr. Thomas Pennants samling. I 1766 stiftede Pennant bekendtskab med Joseph Banks (Banks Cockatoo = Stor rødhalet ravnekakadue)(1745 - 1820). Ham Banks var meget interesseret i botanik bl.a., og da Venuspassagen i 1768 skulle observeres, blev det besluttet at sende en ekspedition til South Pacific. Denne ekspedition kom under ledelse af Lieutenant James Cook (ham kender vi vel alle for »verdensomsejlingen omk. 1772). Banks fik tilladelse til at

tage med for egen regning og havde flere dygtige medarbejdere under sig. Banks hjalp meget Pennant og gav ham antagelig fugle. Det er så disse Latham har set og beskrevet.

Men Pennant?

Han blev født i Downing i Wales i 1726 og fik sin uddannelse på Oxford University. Han var en meget produktiv skribent og bl.a. antallet af prægede (graverede) plancher han lavede er 802. Han blev ledende zoolog og arkæolog på den tid. Han udgav i 1775 en ofte refereret bog: Genera of Birds. Desuden udkom i årene 1798 til 1800 Outlines of the Globe i 4 bind. Heri havde hans søn skrevet om Australien, eller som det hed dengang: New Holland. I dette værk findes den første liste over australiens dyr og fugle, hvor de er nævnt ved deres almindelige navn. Hvem mon så lavede denne liste - jo såmænd gode gamle John Latham. Pennant døde i 1798.

MEN - MEN, hvorfor nu al det pjat, vil mange sige. Jo jeg mener, at der skal være lidt for alle - også de, der ønsker lidt pynt på brødet.

Så for de der vil have lidt grovbrød, så har jeg fundet noget helt andet frem. Alle er nok mere eller mindre enige om, at der findes en grøn og en rød race af Pennantparakitten.

Forresten så hed ham Pennant -

Pennant og ikke penang som det er blevet så moderne i fugleholdereprog. Penang er en flod i Kina!



Omkring 1960 holdt Klaus Immelmann nogle foredrag om Australiens fugle og i den forbindelse blev der talt en del om røde og grønne unger hos pennant. En tysker ved navn Alfons Preussiger offentliggjorde i 1964 en beretning over sine forsøg med fodring af redeunger. Forsøget havde da varet i 5 år. Han havde fra Australien fået et par af hver af racerne: stor og lille Pennant. Det var ungfugle, og de var grønne. Desuden havde han et par

unger af egen avl. De var mere røde end grønne. Disse 3 par udgjorde forsøgs materialet.

Forsøget blev udført på følgende måde: de første unger, der kom fra de importerede fugle var røde, mens hans egen stammes par gav unger, der var halvt røde og grønne. I følgende år kom unger, der var både røde og grønne - hos alle 3 par. Preussiger mente nu at kunne henføre ungefærven til foderet. Derfor lavede han følgende forsøg: I hver rede blev halvdelen af ungerne ringmærket. Hver dag blev de ringmærkede unger taget ud af reden i fra 2 til 5 timer og blev altså ikke fodret i den tid. De resterende unger blev ud over den normale redefodring fodret med en sprøjte (en slags håndopmadning). Forsøget fortsatte til ungerne var 24 dage gamle. Alle unger, der blev taget fra reden, var røde, mens de »tvangsfodrede« alle var grønne. Nu skulle man så mene, at det var bevist, at det var foderet, der var skyld i farveforskellen. Derfor lavede han et forsøg til året efter og resultatet var det samme.

Preussiger lavede desuden et forsøg med Rødsuldret Græsparakit. Halvdelen af ungerne blev ringmærket og taget ud af reden som under forsøget med Pennantungerne, og de andre blev i reden og fodret ekstra. Resultatet var, at de unger der

blev taget ud, var udfarvede, da de forlod reden, mens de andre lignede hinanden.

Han oplyser, at det ikke får indflydelse på farven, når man begynder tvangsfodringen efter at ungerne er 14 dage.

Immelmann prøver at give en forklaring:

Han mener, at grundet den langsomme vækst - forårsaget af en dårlig fodring af ungerne (de var jo fjernet, men det kan også være at opmadningsfoderet ikke er optimalt) har gjort, at fjeren i stedet for at være en ungefjer er blevet omprogrammeret til at være en voksenfjer. Normalt er en fjer forprogrammeret til en ungedragsfjer og kort efter dennes udvikling omprogrammeres fjeranlægget til en voksenfjer. Trækkes nu fjerens udvikling - grundet dårligt fodring kan tidspunktet for omprogrammeringen overskrides, og den nye fjer på redeungen vil da udvikle sig til en voksenfuglsfjer.


Det er jo noget det samme, der bliver praktiseret, når vi rykker en brystfjer af en rødbrystet for at se om ungen skulle være en han eller en hun.

Helt i en parentes vil jeg lige bemærke, at man faktisk kender dette fænomen hos andre fugle også. Et af de mere kendte eksempler af denne slags er

den Rødhovede Papegøjeamadine.
I naturen forlader alle unger reden
helt grønne uden rødt i hovedet. Mon
ikke mange af os har set opdræt, hvor
ungerne er mere eller mindre røde i
hovederne - ikke grundet vrede, men
grundet dårlig fodring?



For ligesom at runde det hele af, så
skal det dog lige oplyses, at i naturen
kommer der såvel røde som grønne
unger ud af rederne, dog er det mest
almindeligt, at den store race er mere
grøn (ryg og en del af undersiden),
mens den lille race er mere rød (kun
grøn på armsvingfjer og indre store
vingedækfjer).



Til de mere mutationsinteresserede
kan det oplyses, at der findes
efterhånden flere mutationer af
pennant. Den blå - som nok ikke er en
ægte blå, den gule blev lavet allerede
i 1972 og den hvide kom først i 1980
og i 1983. 1. gang i Tyskland. Der er
oplysninger om en broget og en isabel
samt en grå. De sidste er dog ikke
endnu i fast avl.



Køb - Salg - Bytte

1,0 = han 0,1 = hun 1,1 = par 1,1,4 = par med 4 ikke kønssikre unger

Købes:

1,2 Goudsamadine sorthovedet
lillabrystet. Andre farver kan
også godt komme på tale.
1,1 Rødskulret Græsparakitter, eller
1,1 Bourkes Græsparakit.

Jimmi Harrison

jibaha@hotmail.dk

Tlf: 27 59 22 57

Sælges

1,1 Rødskulret Græsparakitter
1,1 Lesson Sprurvepapegøje
Kanarifugle

Claus

Tlf.: 41 26 68 79

Jeg søger efter en Rødhale Grå Jaco
hun, unge, håndopmadede og tam og
med dna test.

Anni Christiansen

Tif.: 31 10 96 55



Køb-, salg- og bytteannoncer sendes **senest den 1. i måneden** til
Claus Vandborg, Dalegade 25, 7000 Fredericia eller E-mail: c.vandborg@youmail.dk

OBIE FRØ

Salg af:

Obie frø, Lori foder, Æggefoder

Frosne Pinkies og Buffaloorm

Hamp strøelse, Nekton vitaminer

Fonia, Prona grit, m.m.



Der er åben når jeg er hjemme,
så ring først.

Hverdage efter kl.16

Weekenden hele dagen

Poul Urbrand

Stallerupvej 1, Bredstrup

7000 Fredericia

Tlf. 20 70 17 47



FROMGrafisk

Gejlhavegård 23

6000 Kolding

Tlf. 7552 7711

www.from-grafisk.dk

FRØBLANDINGER
LEVENDE FODER



REDEKASSER
STRØELSE

Vejle

specialfoder ApS



Dyrecenter Grovvarer

HAMPSTRØ
VAND/FODER
AUTOMAT

VOLIERENET
VITAMINER
BØGEFLIS



STORT UDVALG AF
LEVENDE DYR
I BUTIKKEN

RING FOR SPECIELLE
FRØBLANDINGER
MIN. 250 KG.

**ALT I FODER & TILBEHØR TIL KÆLE/
HOBBYDYR.**

Besøg vor hjemmeside: www.dyrenesnetto.dk



Vejle Specialfoder ApS
Sjællandsgade 53 - 7100 Vejle - Tlf. 75 72 27 66
www.vejlespecialfoder.dk

Åbningstider:
Man - fredag: 8.30 - 17.30
Lørdag: 8.00 - 14.00